

СООБЩЕНИЕ О СОБЫТИЯХ НА АЭС ВАЖНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ.

Форма РКЦ-2 (Format RCC-2)

Сообщение о событиях на АС важных с точки зрения безопасности/
Plant safety significant event message
сообщение / *message* №

Адресат /*Addressee*: Региональный кризисный центр ВАО АЭС в Москве
WANO Moscow Centre VVER NPPs Regional Crisis Centre

От /*From*: Курская АЭС/Kursk NPP

Факс /*Fax*: Эл. почта / Телефон /
Email : Phone :

Число страниц (Pages)

☐ **срочно** ☐ **требуется ответа** ☒ **для ознакомления / for** ☐ **подтвердить получение**
/urgently /responserequired information /acknowledgereceipt

1. Станция/Plant: КуАЭС/Kursk NPP		Блок/ Unit: 4							
2. Возникновение события / <i>Event Occurrence</i> (UTC): Год/ <i>Year</i> :2018 Месяц/ <i>Month</i> : 08 День/ <i>Day</i> : 19 Час/ <i>Hour</i> : 11 Мин/ <i>Min</i> :40									
3. Состояние реакторной установки до возникновения события (Unitstatuspriorevent):									
☒	На мощности <i>At power</i>	Minimum comtroller power	% от ном. <i>of nominal</i>	☐	Горячий ост. <i>Hot Condition</i>	☐	Холодный ост. <i>Cold Condition</i>	☐	Перегрузка <i>Refueling</i>
4. Событие Event:									
4.1 Срабатывание системы безопасности/ <i>Safetysystemactuation</i>								☐	
4.2 Отказ системы безопасности / <i>Safetysystemfailure</i>								☐	
4.3 Отключение от энергосистемы / <i>Loss of external grid</i>								☐	
4.4 Пожар или взрыв/ <i>Fire or explosion</i>								☐	
4.5 Внешняя опасность злонамеренных действий/ <i>Externalhumanthreat</i>								☐	
4.6 Экстремальные внешние условия/ <i>Extremeexternalconditions</i>								☐	
4.7 Выход радиоактивности в пределах станции / <i>Release of radioactivity inside plant</i>								☐	
4.8 Выход радиоактивности за пределы станции/ <i>Release of radioactivity outside plant</i>								☐	
4.9 Другое/ <i>Other</i>								☒	
5. Описание события (Description of event): <u>7 Краткое описание Н/С, предполагаемые причины возникновения: АЗ. БСМ по повышению давления в помещении прочно-плотного бокса на правой половине КМПЦ. Причина выясняется.</u> Unit 4 reactor automatic scram on hi-hi pressure level inside of the strong leaktight compartment of the right side of reactor coolant recirculation circuit. Cause of the event is being investigated.									
6. Последствия / <i>Consequences</i> :									
6.1 Количество пострадавших/ <i>Number of injured persons</i> :									
6.2 Повреждения станции/ <i>Plant damages</i> :									
6.3 Радиационная обстановка/ <i>Radiation situation</i> : нормальная / <i>normal</i> ☐									
6.4 Повышенные уровни, измеренные внутри зданий станции/ <i>Increased levels measured inside plant buildings</i> ☐ мЗв/ч / <i>mSv/h</i>									
6.5 Радиационная обстановка на промплощадке / <i>Increased levels measured inside the fence</i> ☐									

мЗв/ч / mSv/h									
7. Надзорные органы оповещены/ <i>Authorities informed</i> : Да / Yes ☒ Нет / No ☐									
7.1 Население и пресса оповещены/ <i>Public and media informed</i> : Да / Yes ☒ Нет / No ☐									
8. Состояние энергоблока на момент сообщения <i>Unit status at time of message</i> :									
☐	На мощности <i>At power</i>			☒	Горячий ост. <i>Hot Condition</i>	☐	Холодный ост. <i>Cold Condition</i>	☐	Перегрузка <i>Refueling</i>
9. Отправлено: Ф.И.О. и должность / <i>Sender and position</i> : НСС Матюхин П.А. / PSS Matyukhin P.A. Год/Year: 2018 Месяц/Month: 08 День/Day: 19 Час/Hour: 12 Мин/Min: 15									
10. Получено Ф.И.О. и должность Морозов В.В. НС РКЦ/Morozov V.V. HS RCC / <i>Receiver and position</i> Морозов Год/Year: 2018 Месяц/Month: 08 День/Day: 19 Час/Hour: 12 Мин/Min: 26 									
11. Направлено на станции- члены ВАО АЭС / <i>Forwarded to member plants</i> : Горынин А. НС РКЦ/Gorynin A. HS RCC Год/Year: 2018 Месяц/Month: 08 День/Day: 20 Час/Hour: 10 Мин/Min: 08 									