


شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۳۳۷۳	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۴		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد				قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)				قدرت نوترونی (درصد)				زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)			
حالت قدرت				۲۹۱۵				۱۰۰				۲۹۶/۳			
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)				انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت)				انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت)				مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت)			
۱۰۱۰				۲۴۳۶۵				۲۲۵۵۲				۲۴:۰۰			
فشار مدار اول (مگاپاسکال)				دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)				مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)				سطح آب جبران کننده فشار (متر)			
۱۵/۵۱				۳۱۸				۲۴:۰۰				۸/۲			
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)				دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)				دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)				سطح آب مولد بخار (متر)			
۶/۱۳				۲۲۳				۱۵/۰۰				۲/۴			
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا											
YD40D001	YD30D001	YD20D001	YD10D001	VC40D001	VC30D001	VC20D001	VC10D001								
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن								
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس											
RL32D001	RL22D001	RL12D001	RM13D001	RM12D001	RM11D001										
خاموش	روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن										
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول				کانال دوم				کانال سوم			
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				آماده کار				آماده کار				آماده کار			
۰۰:۰۰				۰۰:۰۰				۰۰:۰۰				۰۰:۰۰			
<p>اهم فعالیت های انجام شده:</p> <ul style="list-style-type: none"> • کار واحد در سطح قدرت نامی • اهم فعالیت های امروز: • همگن سازی باک های کانال ۴ ایمنی • بازدید فنی از دیزل ژنراتورهای کانال ۲ ایمنی • بررسی حفاظت و اینترلاک های مکانیسم های کانال ۲ ایمنی • باز و بسته کردن جزئی استاپ والوهای توربین • ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری 												توضیحات			

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سر مهندس نیروگاه	 امیر میرزایی