

شماره گزارش: RPT-۱۰۵۰-۴۰۲۸	گزارش خلاصه وضعیت عملکرد واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر	 سازمان انرژی اتمی ایران شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر
تاریخ ارسال گزارش: ۱۳۹۷/۱۰/۶		
ساعت ارسال گزارش: ۹ صبح		

وضعیت واحد				قدرت حرارتی راکتور (مگاوات)				قدرت نوترونی (درصد)				زمان موثر مصرف سوخت (شبهانه روز)			
حالت قدرت				۲۹۷۵				۱۰۰				۲۳۷/۸			
قدرت الکتریکی تولیدی (مگاوات)				انرژی الکتریکی تولیدی کل (ساعت) ۲۴۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)				انرژی الکتریکی خالص تحویلی (ساعت) ۲۴۰۰ الی ۲۴۰۰ (مگا وات ساعت)				مدت زمان اتصال به شبکه (ساعت) ۲۴۰۰ الی ۲۴۰۰ (ساعت و دقیقه)			
۱۰۲۰				۲۴۵۵۱				۲۲۷۳۱				۲۴:۰۰			
فشار مدار اول (مگاپاسکال)				دمای شاخه گرم (درجه سانتیگراد)				مدت بحرانی بودن راکتور (ساعت و دقیقه)				سطح آب جبران کننده فشار (متر)			
۱۵/۶۷				۳۱۹				۲۴:۰۰				۸/۰۹			
فشار مدار دوم (مگاپاسکال)				دمای آب تغذیه (درجه سانتیگراد)				دمای آب دریا (درجه سانتیگراد)				سطح آب مولد بخار (متر)			
۶/۰۶				۲۲۵				۱۶/۸۸				۲/۴			
پمپ های مدار اول				پمپ های آب دریا											
YD10D001	YD20D001	YD30D001	YD40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001	VC10D001	VC20D001	VC30D001	VC40D001
روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
پمپ های آب تغذیه				پمپ های آب کندانس											
RL12D001	RL22D001	RL32D001	RM11D001	RM12D001	RM13D001			RM11D001	RM12D001	RM13D001					
روشن	روشن	خاموش	خاموش	خاموش	روشن	روشن	روشن	خاموش	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن	روشن
وضعیت کانال های ایمنی				کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم	کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم	کانال اول	کانال دوم	کانال سوم	کانال چهارم
				آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار	آماده کار
مدت زمان عدم دسترسی (ساعت و دقیقه)				۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰	۰۰:۰۰
توضیحات				اهم فعالیت های انجام شده: - انتقال وضعیت کاری از پمپ RU22D001 به پمپ RU12D001 - بدون ایراد (ساعت ۰۹:۰۰) - اندازه گیری مقاومت عایقی یاتاقان های ژنراتور - بدون ایراد (ساعت ۱۱:۰۰) - روشن کردن چیلر UF50D001 - بدون ایراد (ساعت ۱۲:۱۲) اهم فعالیت های امروز: - ادامه کار واحد در سطح قدرت جاری											

تایید:	نام و نام خانوادگی	سمت	امضاء:
	محسن شیرازی	سرمهندس نیروگاه	